


Fujifilm lanza una instax que puede «imprimir» videos

La mini Evo Cinema es una cámara 3 en 1: Cámara de video, de fotos e impresora para tu smartphone.

Fujifilm ha presentado oficialmente su nueva cámara, instax mini Evo Cinema, el nuevo modelo de su serie híbrida «Evo» que llegará al mercado japonés el 30 de enero de 2026. El dispositivo mantiene el concepto de seleccionar fotos desde una pantalla LCD antes de imprimir, pero añade funciones orientadas a la captura de vídeo y la recreación de estéticas históricas.



La característica principal de este modelo es la capacidad de procesar clips de video. La cámara permite grabar un video de hasta 15 segundos, después recortar una imagen fija del video grabado y generar una impresión que incluye un código QR. Al escanear dicho código con un smartphone, el usuario puede reproducir el vídeo original, manteniendo un recuerdo físico tangible físico junto con el digital.

Control de efectos y diseño analógico

Como novedad técnica, se ha incorporado el Eras Dial. Este selector ofrece 10 efectos distintos basados en estéticas de diferentes décadas, como el modo 1960 que imita el acabado de las grabaciones de 8 mm. Cada efecto dispone de 10 niveles de ajuste, permitiendo un total de 100 combinaciones de expresiones visuales.

El diseño del cuerpo de la cámara retoma la empuñadura vertical de la FUJICA Single-8, una cámara de 8 mm que la compañía lanzó originalmente en 1965. Este enfoque busca replicar la operatividad de los equipos analógicos clásicos en un dispositivo moderno.







Funciones de conectividad y aplicación móvil

La instax mini Evo Cinema opera como un dispositivo 3 en 1:

- Cámara de fotos: Captura y selección de imágenes fijas.
- Cámara de vídeo: Grabación y conversión a códigos QR imprimibles.
- Impresora para smartphones: Permite imprimir fotos enviadas desde un teléfono móvil a través de la aplicación mediante una conexión directa.

La aplicación dedicada incluye herramientas para editar clips de vídeo, permitiendo combinar fragmentos y añadir plantillas básicas de apertura y cierre antes de realizar la impresión final.

Fuente: isamarcial.