

LA VARIANTE INDIA B.1.617 YA ES UNA “VARIANTE DE PREOCUPACIÓN A NIVEL MUNDIAL”: OMS

La OMS elevó el nivel de la variante india B.1.617 a “variante de preocupación” de nivel mundial, ¿qué significa y qué sabemos de ella?

La nueva ola de COVID-19 en India no cede: con un promedio de **400 mil casos nuevos y 4 mil decesos diarios** en lo que va de mayo, el segundo país más poblado del mundo enfrenta la peor crisis de salud pública desde el inicio de la pandemia.



NEW DELHI, INDIA – MARCH 29: Indian migrant workers and labourers along with their families stuck in the national capital, with and without protective masks crowd to board buses to return to their native villages, as nationwide

lockdown continues over the highly contagious coronavirus (COVID-19) on March 29, 2020 in Ghaziabad, on the outskirts New Delhi, India. India is under a 21-day lockdown to fight the spread of the virus while security personnel on the roads are enforcing the restrictions in many cases by using force, the workers of country's unorganized sector are bearing the brunt of the curfew-like situation. The lockdown has already disproportionately hurt marginalized communities due to loss of livelihood and lack of food, shelter, health, and other basic needs. The lockdown has left tens of thousands of out-of-work migrant workers stranded, with rail and bus services shut down. According to international labour organisations 90 percent of India's workforce is employed in the informal sector and most do not have access to pensions, sick leave, paid leave or any kind of insurance. The closing of state borders have caused disruption in the supply of essential goods, leading to inflation and fear of shortages. Reports on Thursday said that Prime Minister Narendra Modi's government is preparing a massive bailout for the underprivileged sections of the country and will hand over the aid through direct cash transfers. (Photo by Yawar Nazir/Getty Images)

Las imágenes de hospitales colapsados, filas interminables para la recarga de tanques de oxígeno medicinal y cremaciones masivas en las calles ante el desbordamiento de funerarias dieron la vuelta al mundo, en especial después de que las autoridades indias confirmaran que la mayoría de nuevos contagios en el estado de Maharashtra se deben a la **variante india B.1.617**.

Descubierta en octubre de 2020, la aparición de esta variante es una de las principales hipótesis para explicar la vertiginosa circulación del SARS-CoV-2 en el subcontinente; sin embargo, aún **hacen falta estudios concluyentes** para conocer sus características a fondo.

Una nueva variante de preocupación mundial

Este lunes 10 de mayo, la OMS cambió la clasificación de la nueva variante india B.1.617, pasando de una variante de interés a una **variante de preocupación a nivel mundial**.

Según el organismo, existen tres tipos de variantes relevantes de SARS-CoV-2 de acuerdo al riesgo que presentan para incidir en el rumbo de la pandemia: **variante de interés**, variante de **preocupación** y de **gran impacto**.

La variante india se une a la británica (B.1.1.7), la brasileña (P.1) y la sudafricana (B.1.351), que están circulando en todo el mundo y se consideran **variantes de preocupación**, debido a que han demostrado un aumento en su transmisibilidad y en el caso de la británica y brasileña, un aumento de la letalidad.

El caso de la variante india B.1.617 aún no está claro: a pesar de que distintos estudios previos arrojan una **alta probabilidad de que posea mayor transmisibilidad**, se requieren más secuencias para conocer a fondo sus características, así como su velocidad de circulación en India y el mundo:

“Aunque hay una mayor transmisibilidad demostrada por algunos estudios preliminares, necesitamos mucha más información sobre esta variante del virus y este linaje y todos los sublinajes. Necesitamos más secuencias, secuencias específicas, que se realicen y se compartan en la India y en otros lugares para que sepamos qué cantidad de este virus está circulando”, explicó la doctora Maria Van Kerkhove, responsable técnica de la lucha contra COVID-19.

La principal preocupación a propósito de la variante india se debe a **tres mutaciones dentro de su ARN** que podrían aumentar su transmisibilidad, dificultar el trabajo de los anticuerpos que la combaten y sobre todo, provocar una

mayor letalidad a las personas contagiadas con el virus.

No obstante, Van Kerkhove explicó que no existe evidencia alguna “que sugiera que nuestros diagnósticos, nuestras terapéuticas y nuestras vacunas no funcionan” contra la variante india. La responsable técnica de respuesta contra el virus especificó que mientras no se limiten las infecciones y se prevenga la propagación del virus, seguirán apareciendo variantes de preocupación en todo el mundo.

Funete: muyinteresante.