

Zoomlion ZAT5000V y ZAT4000V

El nuevo dispositivo de superlevantamiento reduce en gran medida la desviación del boom, y el rendimiento de elevación del brazo medio y largo se mejora generalmente en un 10% al 300%.

70m de altura de instalación, el peso máximo elevado es de 74 toneladas, que es más de 10% superior a los productos de la industria, y cumple con los requisitos de la instalación de ventiladores 1.5MW.



Modelo	ZAT5000V753
Levantado de peso	500 toneladas
Auge de siete secciones	87 m
Momento de elevación	15200 kN.m
Max. elevación de altura	130 m
Max. velocidad de viaje	75 km/h

Min. diámetro de giro	29 m
Min. Limspea en tierra	355 mm
Max. Capacidad de calificación	35%
Span	11 * 11 m
Peso muerto en la conducción	96 toneladas
Dimensión	21700* 3000* 4000 mm

Información Básica.

Modelo N0. Zat5000v

Grulla Jib: Boom de 7 secciones

Tipo: Armo directo

Boom de 7 secciones: 87 M

Peso muerto en la conducción: 55 T

Paquete de transporte: Empaqueado desnudo

Especificación: 21700* 3000* 4000 mm

Marcas comerciales: Zoomlion

Origen Hunan, China

Código SA 84269100

Capacidad de producción: 5000PCS/Año.

Garantías:	1 Año
Certificación:	CE, ISO9001
Condición:	Nuevos
Altura de elevación máxima:	130 M
Máper peso de elevación:	500 T
Número de agaza:	8

Zoomlion Zat4000v.



Información Básica.

No. de Modelo. ZAT4000V
grúa de horca pluma de 7 secciones
Tipo brazo recto
pluma de 7 secciones 60 m
peso muerto en la conducción 55 t

Paquete de Transporte Nude Packaged
Especificación 18 * 3 * 4 m
Marca Comercial Zoomlion
Origen Hunan, China
Código del HS 84269100
Capacidad de Producción 5000PCS/Year

ZAT4000V753	
La máxima capacidad de elevación total nominal	400 ton.
Momento de elevación máx.	1260 t m
Trepabilidad	El 45%
La potencia nominal del motor	240/2200 kW/(r/min).
	405/2100 kW/(r/min).
La pluma principal	15.4~60 m
Pescante	60 m.
La pluma de la torre	15~78 m
La velocidad de giro	1.2 r/min.
La velocidad máx.	A 72 km/h
Peso de la conducción	72 ton.
La dimensión	18 * 3 * 4 m.

Fuente: acntruck.